

Totalt sjukhem i Enskede-Årsta-Vantörs sdf	Stureby VoO		Tussmöttegården		Årsta VoO		Totalt	
1. ALLMÄNNA UPPGIFTER	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Antal boende	151		63		77		291	
Inskrivna i hemsjukvården	151	100,0%	63	100,0%	77	100,0%	291	100,0%
Ålder och kön								
Kvinnor	129	85,4%	50	79,4%	59	76,6%	238	81,8%
Män	22	14,6%	13	20,6%	18	23,4%	53	18,2%
Kvinnor	129	85,4%	50	79,4%	59	76,6%	238	81,8%
Äldst	102 år		103 år		102 år		103 år	
Yngst	66 år		59 år		70 år		59 år	
Män	22	14,6%	13	20,6%	18	23,4%	53	18,2%
Äldst	98 år		94 år		98 år		98 år	
Yngst	71 år		57 år		67 år		57 år	
Antal boende under 65 år	0	0,0%	2	3,2%	0	0,0%	2	0,7%
2. NUTRITION								
Vägning vid inflyttning	Ja		Ja		Ja/Nej		Ja/Nej	
Vägning minst 4 gånger/ år	Ja/Nej		Ja/Nej		Ja/Nej		Ja/Nej	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	
Riskbedömning enl MNA gjord	144	95,4%	56	88,9%	64	83,1%	264	90,7%
varav identifierade som riskpatienter	128	88,9%	24	42,9%	47	73,4%	199	75,4%
varav dokumenterad bedömning och nutritionsinsatser	99	77,3%	19	79,2%	30	63,8%	148	74,4%
Tillsyn / påputtning	65	43,0%	16	25,4%	21	27,3%	102	35,1%
Hjälp med matning	47	31,1%	10	15,9%	17	22,1%	74	25,4%
Sondmatning	0	0,0%	2	3,2%	1	1,3%	3	1,0%
3. TANDVÅRD								
Regelbunden kontakt med tandvård	148	98,0%	62	98,4%	56	72,7%	266	91,4%
Munstatus dokumenterat i omvårdnadsjournal	77	51,0%	21	33,3%	60	77,9%	158	54,3%
4. HUD								
Riskbedömning enl modifierad Nortonskala gjord	142	94,0%	57	90,5%	65	84,4%	264	90,7%
varav identifierade som riskpatienter för trycksår	58	40,8%	3	5,3%	22	33,8%	83	31,4%
varav dokumenterade insatser för att förebygga trycksår	52	89,7%	3	100,0%	22	100,0%	77	92,8%
Bensår	2	1,3%	2	3,2%	1	1,3%	5	1,7%
Trycksår	1	0,7%	3	4,8%	5	6,5%	9	3,1%
Annat sår än ovan	2	1,3%	1	1,6%	1	1,3%	4	1,4%
Eksem	4	2,6%	2	3,2%	3	3,9%	9	3,1%

Totalt sjukhem i Enskede-Årsta-Vantörs sdf	Stureby VoO		Tussmötegården		Årsta VoO		Totalt	
5. FALLRISK								
System för analys av fallincidenter	Ja		Ja/Nej		Ja		Ja/Nej	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Riskbedömning enl Downton fallriskindex gjord	144	95,4%	57	90,5%	66	85,7%	267	91,8%
varav identifierade riskpatienter	114	79,2%	17	29,8%	33	50,0%	164	61,4%
varav dokumenterade insatser	95	83,3%	15	88,2%	20	60,6%	130	79,3%
Fraktur efter fall fr o m 8 nov t o m kartläggningsveckan, vecka 8	6	4,0%	1	1,6%	3	3,9%	10	3,4%
Individuellt utprovad och ordinerad rullstol	58	38,4%	47	74,6%	48	62,3%	153	52,6%
Boende i behov av lift	50	33,1%	31	49,2%	22	28,6%	103	35,4%
varav individuellt utprovat lyftskynke	50	100,0%	31	100,0%	22	100,0%	103	100,0%
Ordinerats sänggrindar	75	49,7%	47	74,6%	50	64,9%	172	59,1%
varav dokumenterat i journal	75	100,0%	46	97,9%	41	82,0%	162	94,2%
Säkerhetssele / bälte ordinerat av läkare	7	4,6%	1	1,6%	2	2,6%	10	3,4%
varav dokumenterade i omvårdnadsjournalen	7	100,0%	1	100,0%	2	100,0%	10	100,0%

Totalt gruppboende i Enskede-Årsta-Vantörs sdf	Mårtensgården		Skedviken		Skogsglantan		Totalt	
1. ALLMÄNNA UPPGIFTER	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Antal boende	45		7		22		74	
Inskrivna i hemsjukvården	45	100,0%	7	100,0%	22	100,0%	74	100,0%
Ålder och kön								
Kvinnor	34	75,6%	6	85,7%	20	90,9%	60	81,1%
Män	11	24,4%	1	14,3%	2	9,1%	14	18,9%
Kvinnor	34	75,6%	6	85,7%	20	90,9%	60	81,1%
Äldst	95 år		96 år		98 år		98 år	
Yngst	72 år		81 år		73 år		72 år	
Män	11	24,4%	1	14,3%	2	9,1%	14	18,9%
Äldst	93 år		65 år		92 år		93 år	
Yngst	79 år		65 år		86 år		65 år	
Antal boende under 65 år	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2. NUTRITION								
Vägning vid inflyttning	Ja		Ja		Ja		Ja	
Vägning minst 4 gånger/ år	Ja		Ja		Nej		Ja/Nej	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Riskbedömning enl MNA gjord	45	100,0%	6	85,7%	22	100,0%	73	98,6%
varav identifierade som riskpatienter	17	37,8%	4	0,0%	2	9,1%	23	31,5%
varav dokumenterad bedömning och nutritionsinsatser	16	94,1%	2	0,0%	2	100,0%	20	87,0%
Tillsyn / påputtning	22	48,9%	6	85,7%	19	86,4%	47	63,5%
Hjälp med matning	10	22,2%	0	0,0%	3	13,6%	13	17,6%
Sondmatning	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
3. TANDVÅRD								
Regelbunden kontakt med tandvård	43	95,6%	2	28,6%	22	100,0%	67	90,5%
Munstatus dokumenterat i omvårdnadsjournal	18	40,0%	4	57,1%	0	0,0%	22	29,7%
4. HUD								
Riskbedömning enl modifierad Nortonskala gjord	45	100,0%	6	85,7%	22	100,0%	73	98,6%
varav identifierade som riskpatienter för trycksår	11	24,4%	1	16,7%	0	0,0%	12	16,4%
varav dokumenterade insatser för att förebygga trycksår	6	54,5%	0	0,0%	0	0,0%	6	50,0%
Bensår	0	0,0%	1	14,3%	0	0,0%	1	1,4%
Trycksår	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Annat sår än ovan	2	4,4%	0	0,0%	0	0,0%	2	2,7%
Eksem	1	2,2%	0	0,0%	2	9,1%	3	4,1%

Kartläggning 2009
Hälso- och sjukvårdsinsatser
Enskede-Årsta-Vantörs sdf

Gruppboende

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totalt gruppboende i Enskede-Årsta-Vantörs sdf	Mårtensgården		Skedviken		Skogsgläntan		Totalt	
5. FALLRISK								
System för analys av fallincidenter	Ja		Ja		Ja		Ja	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Riskbedömning enl Downton fallriskindex gjord	45	100,0%	6	85,7%	22	100,0%	73	98,6%
varav identifierade riskpatienter	31	68,9%	2	33,3%	1	4,5%	34	46,6%
varav dokumenterade insatser	17	54,8%	2	100,0%	1	100,0%	20	58,8%
Fraktur efter fall fr o m 1 november t o m kartläggningsveckan, vecka 8	2	4,4%	1	14,3%	0	0,0%	3	4,1%
Individuellt utprovad och ordinerad rullstol	23	51,1%	2	28,6%	3	13,6%	28	37,8%
Boende i behov av lift	11	24,4%	2	28,6%	3	13,6%	16	21,6%
varav individuellt utprovat lyftskynke	11	100,0%	0	0,0%	3	100,0%	14	87,5%
Ordinerats sänggrindar	22	48,9%	1	14,3%	4	18,2%	27	36,5%
varav dokumenterat i journal	22	100,0%	0	0,0%	4	100,0%	26	96,3%
Säkerhetssele / bälte ordinerat av läkare	2	4,4%	0	0,0%	0	0,0%	2	2,7%
varav dokumenterade i omvårdnadsjournalen	2	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	100,0%

Totalt servicehus i Enskede-Årsta-Vantörs sdf	Enskededalens s-hus		Rågsveds s-hus		Totalt	
1. ALLMÄNNA UPPGIFTER	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Antal boende	197		80		277	
Inskrivna i hemsjukvården	166	84,3%	65	81,3%	231	83,4%
Ålder och kön						
Kvinnor	117	70,5%	48	73,8%	165	71,4%
Män	49	29,5%	17	26,2%	66	28,6%
Kvinnor	117	70,5%	48	73,8%	165	71,4%
Äldst	106 år		99 år		106 år	
Yngst	70 år		61 år		61 år	
Män	49	29,5%	17	26,2%	66	28,6%
Äldst	104 år		92 år		104 år	
Yngst	64 år		71 år		64 år	
Antal boende under 65 år	1	0,6%	0	0,0%	1	0,4%
2. NUTRITION						
Vägning vid inflyttning	Ja		Ja		Ja	
Vägning minst 4 gånger/ år	Ja/Nej		Ja/Nej		Ja/Nej	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Riskbedömning enl MNA gjord	83	50,0%	52	80,0%	135	58,4%
varav identifierade som riskpatienter	6	7,2%	8	15,4%	14	10,4%
varav dokumenterad bedömning och nutritionsinsatser	6	100,0%	8	100,0%	14	100,0%
Tillsyn / påputtning	19	11,4%	9	13,8%	28	12,1%
Hjälp med matning	5	3,0%	2	3,1%	7	3,0%
Sondmatning	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
3. TANDVÅRD						
Regelbunden kontakt med tandvård	10	6,0%	0	0,0%	10	4,3%
Munstatus dokumenterat i omvårdnadsjournal	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
4. HUD						
Riskbedömning enl modifierad Nortonskala gjord	66	39,8%	52	80,0%	118	51,1%
varav Identifierade som riskpatienter för trycksår	8	12,1%	3	5,8%	11	9,3%
varav dokumenterade insatser för att förebygga trycksår	8	100,0%	3	100,0%	11	100,0%
Bensår	4	2,4%	1	1,5%	5	2,2%
Trycksår	6	3,6%	4	6,2%	10	4,3%
Annat sår än ovan	4	2,4%	1	1,5%	5	2,2%
Eksem	2	1,2%	2	3,1%	4	1,7%

Totalt servicehus i Enskede-Årsta-Vantörs sdf	Enskededalens s-hus		Rågsveds s-hus		Totalt	
5. FALLSKADERISK						
System för analys av fallincidenter	Ja		Ja/Nej		Ja/Nej	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Riskbedömning enl Downton eller annat bedömningsinstrument gjord	103	62,0%	52	80,0%	155	67,1%
varav identifierade riskpatienter	33	32,0%	8	15,4%	41	26,5%
varav dokumenterade insatser	0	0,0%	5	62,5%	5	12,2%
Fraktur efter fall fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	2	1,2%	0	0,0%	2	0,9%
Individuellt utprovad och ordinerad rullstol	50	30,1%	23	35,4%	73	31,6%
Boende i behov av lift	11	6,6%	8	12,3%	19	8,2%
varav individuellt utprovat lyftskynke	11	100,0%	8	100,0%	19	100,0%
Ordinerats sänggrindar	3	1,8%	6	9,2%	9	3,9%
varav dokumenterat i journal	2	66,7%	6	100,0%	8	88,9%
Säkerhetssele / bälte ordinerat av läkare	1	0,6%	1	1,5%	2	0,9%
varav dokumenterade i omvårdnadsjournalen	0	0,0%	1	100,0%	1	50,0%

Totalt särskilda boendeformer i Enskede-Årsta Vantörs sdf	Sjukhem		Gruppboende		Servicehus		Totalt	
1. ALLMÄNNA UPPGIFTER	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Antal boende	291		74		277		642	
Inskrivna i hemsjukvården	291	100,0%	74	100,0%	231	83,4%	596	92,8%
Ålder och kön								
Kvinnor	238	81,8%	60	81,1%	165	71,4%	463	77,7%
Män	53	18,2%	14	18,9%	66	28,6%	133	22,3%
Kvinnor	238	81,8%	60	81,1%	165	71,4%	463	77,7%
Åldst	103 år		98 år		106 år		106 år	
Yngst	59 år		72 år		61 år		59 år	
Män	53	18,2%	14	18,9%	66	28,6%	133	22,3%
Åldst	98 år		93 år		104 år		104 år	
Yngst	57 år		65 år		64 år		57 år	
Antal boende under 65 år	2	0,7%	0	0,0%	1	0,4%	3	0,5%
2. NUTRITION								
Vägning vid inflyttning	Ja/Nej		Ja		Ja		Ja/Nej	
Vägning minst 4 gånger/ år	Ja/Nej		Ja/Nej		Ja/Nej		Ja/Nej	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Riskbedömning enl MNA gjord	264	90,7%	73	98,6%	135	58,4%	472	79,2%
varav identifierade som riskpatienter	199	75,4%	23	31,5%	14	10,4%	236	50,0%
varav dokumenterad bedömning och nutritionsinsatser	148	74,4%	20	87,0%	14	100,0%	182	77,1%
Tillsyn / påputtning	102	35,1%	47	63,5%	28	12,1%	177	29,7%
Hjälp med matning	74	25,4%	13	17,6%	7	3,0%	94	15,8%
Sondmatning	3	1,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	0,5%
3. TANDVÅRD								
Regelbunden kontakt med tandvård	266	91,4%	67	90,5%	10	4,3%	343	57,6%
Munstatus dokumenterat i omvårdnadsjournal	158	54,3%	22	29,7%	0	0,0%	180	30,2%
4. HUD								
Riskbedömning enl modifierad Nortonskala gjord	264	90,7%	73	98,6%	118	51,1%	455	76,3%
varav identifierade som riskpatienter för trycksår	83	31,4%	12	16,4%	11	9,3%	106	23,3%
varav dokumenterade insatser för att förebygga trycksår	77	92,8%	6	50,0%	11	100,0%	94	88,7%
Bensår	5	1,7%	1	1,4%	5	2,2%	11	1,8%
Trycksår	9	3,1%	0	0,0%	10	4,3%	19	3,2%
Annat sår än ovan	4	1,4%	2	2,7%	5	2,2%	11	1,8%
Eksem	9	3,1%	3	4,1%	4	1,7%	16	2,7%

Totalt särskilda boendeformer i Enskede-Årsta Vantörs sdf	Sjukhem		Gruppboende		Servicehus		Totalt	
5. FALLRISK								
System för analys av fallincidenter	Ja/Nej		Ja		Ja/Nej		Ja/Nej	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Riskbedömning enl Downton fallriskindex gjord	267	91,8%	73	98,6%	155	67,1%	495	83,1%
varav identifierade riskpatienter	164	61,4%	34	46,6%	41	26,5%	239	48,3%
varav dokumenterade insatser	130	79,3%	20	58,8%	5	12,2%	155	64,9%
Fraktur efter fall fr o m 1nov t o m kartläggningsveckan, vecka 8	10	3,4%	3	4,1%	2	0,9%	15	2,5%
Individuellt utprovad och ordinerad rullstol	153	52,6%	28	37,8%	73	31,6%	254	42,6%
Boende i behov av lift	103	35,4%	16	21,6%	19	8,2%	138	23,2%
varav individuellt utprovat lyftskynke	103	100,0%	14	87,5%	19	100,0%	136	98,6%
Ordinerats sänggrindar	172	59,1%	27	36,5%	9	3,9%	208	34,9%
varav dokumenterat i journal	162	94,2%	26	96,3%	8	88,9%	196	94,2%
Säkerhetssele / bälte ordinerat av läkare	10	3,4%	2	2,7%	2	0,9%	14	2,3%
varav dokumenterade i omvårdnadsjournalen	10	100,0%	2	100,0%	1	50,0%	13	92,9%