

Bilaga 12

Stick-stänk och skärskador för skolkolhälsovårdens personal

Vi måste alltid arbeta som om blod eller andra kroppsvätskor är smittat. Risk för blodburen smitta föreligger vid stick-och skärskada, direkt kontakt med blod eller blodblandade kroppsvätskor på sårig eller skadad hud, eksem, stänk av blod i ögon och mun.

- Använd handskar vid all blodkontakt.
- Se till att du har den tid du behöver för att arbeta sticksäkert när du vaccinerar. Stress och störande moment omkring dig ökar stickrisken betydligt!
- Ha alltid en behållare för stickande och skärande avfall till hands
- Lägg kanylen direkt i behållaren
- Sätt inte tillbaka skyddshylsan på kanylen

Direkta åtgärder vid stickskada

- Försök inte pressa ut blod från skadestället
- Tvätta med 70% sprit (etanol eller motsvarande alkoholbaserat handdesinfektionsmedel)

Direkta åtgärder vid stänk i öga, mun eller på hud med sår eller eksem

- Skölj rikligt med vatten eller med natriumklorid

Direkta åtgärder vid kontakt på hud

- Tvätta först med tvål och vatten och torka torrt
- Desinficera med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel

Vid stick-skär och stänkskada

- Kontakta företagshälsovården. Avonova telefon 08-120 125 00 för bedömning enligt skolledningens direktiv. Går det inte att nå företagshälsovården kontaktas infektionsklinik direkt. Eventuell behandling ska påbörjas inom 24 timmar.
- Anmäl skadan till ansvarig chef på skolan och fyll i en rapport om arbetsskada
- Skicka en kopia av anmälan till Skolhälstan för kännedom
- Gör arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan

Blodburen smitta-en nollvision är ett informations-och utbildningsmaterial om blodexponering i vården och finns till höger här på sidan. www.vardforbundet.se

Inga nyheter hittades i denna kategori