

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

16 april 2012

Paragraf

§ 12

Diarienummer KS-2011/1131.112

## Ändring av Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholms stad och Huddinge kommun såvitt gäller avfallskvarnar

### Kommunfullmäktiges beslut

Huddinge kommun godkänner inte Stockholm Vatten VA AB:s förslag att utvidga möjligheten att tillföra avloppet spillvatten från köksavfallskvarn till att gälla även verksamhet för daghem, förskola eller kontor med mindre än 10 anställda.

### Sammanfattning

Enligt punkten 22 i gällande allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholms stad och Huddinge kommun (ABVA) får fastighetsägare inte tillföra avloppet spillvatten från köksavfallskvarn utan Stockholm Vattens skriftliga medgivande. Detta gäller ej för enskilt hushåll. Styrelsen för Stockholm Vatten VA AB beslöt den 15 december år 2011, § 8, för egen del godkänna ändring av punkten 22 i ABVA så texten skulle få följande lydelse:

"Fastighetsägare får inte tillföra avloppet spillvatten från köksavfallskvarn utan Stockholm Vattens skriftliga medgivande. Detta gäller ej för enskilt hushåll samt verksamhet för daghem, förskola eller kontor med mindre än 10 anställda".

Stockholm Vatten VA AB har hemställt att kommunfullmäktige i Stockholms stad och Huddinge kommun godkänner ovannämnda förslag med retroaktiv verkan från och med januari 2012. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunen inte ska godkänna den föreslagna utvidgningen.

### Beslutet delges

Stockholm Vatten VA AB  
Stockholms kommun

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

26 mars 2012

Paragraf

§ 8

Diarienummer KS-2011/1131.112

## **Ändring av Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholms stad och Huddinge kommun såvitt gäller avfallskvarnar**

### ***Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige***

Huddinge kommun godkänner inte Stockholm Vatten VA AB:s förslag att utvidga möjligheten att tillföra avloppet spillvatten från köksavfallskvarn till att gälla även verksamhet för daghem, förskola eller kontor med mindre än 10 anställda.

### ***Sammanfattning***

Enligt punkten 22 i gällande allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholms stad och Huddinge kommun (ABVA) får fastighetsägare inte tillföra avloppet spillvatten från köksavfallskvarn utan Stockholm Vattens skriftliga medgivande. Detta gäller ej för enskilt hushåll. Styrelsen för Stockholm Vatten VA AB beslöt den 15 december år 2011, § 8, för egen del godkänna ändring av punkten 22 i ABVA så texten skulle få följande lydelse:

"Fastighetsägare får inte tillföra avloppet spillvatten från köksavfallskvarn utan Stockholm Vattens skriftliga medgivande. Detta gäller ej för enskilt hushåll samt verksamhet för daghem, förskola eller kontor med mindre än 10 anställda".

Stockholm Vatten VA AB har hemställt att kommunfullmäktige i Stockholms stad och Huddinge kommun godkänner ovannämnda förslag med retroaktiv verkan från och med januari 2012. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunen inte ska godkänna den föreslagna utvidgningen.

### ***Överläggning***

I ärendet yttrar sig Kerstin Z Johansson, chef kommunstyrelsens kansli. Härefter förklaras överläggningen avslutad.

### ***Beslutet delges***

Stockholm Vatten VA AB  
Stockholms kommun

HANDLÄGGARE  
Björkbacka, Per-Erik

Kommunfullmäktige

Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se

## Ändring av Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholms stad och Huddinge kommun såvitt gäller avfallskvarnar

### Förslag till beslut

#### *Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige*

Huddinge kommun godkänner inte Stockholm Vatten VA AB:s förslag att utvidga möjligheten att tillföra avloppet spillvatten från köksavfallskvarn till att gälla även verksamhet för daghem, förskola eller kontor med mindre än 10 anställda.

### Sammanfattning

Enligt punkten 22 i gällande allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholms stad och Huddinge kommun (ABVA) får fastighetsägare inte tillföra avloppet spillvatten från köksavfallskvarn utan Stockholm Vattens skriftliga medgivande. Detta gäller ej för enskilt hushåll.

Styrelsen för Stockholm Vatten VA AB beslöt den 15 december år 2011, § 8, för egen del godkänna ändring av punkten 22 i ABVA så texten skulle få följande lydelse:

"Fastighetsägare får inte tillföra avloppet spillvatten från köksavfallskvarn utan Stockholm Vattens skriftliga medgivande. Detta gäller ej för enskilt hushåll samt verksamhet för daghem, förskola eller kontor med mindre än 10 anställda".

Stockholm Vatten VA AB har hemställt att kommunfullmäktige i Stockholms stad och Huddinge kommun godkänner ovannämnda förslag med retroaktiv verkan från och med januari 2012.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunen inte ska godkänna den föreslagna utvidgningen.

### **Beskrivning av ärendet**

Kommunfullmäktige beslöt den 10 september 2007, § 135, bl.a. att godkänna Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholms stad och Huddinge kommun (ABVA). Punkten 22 i bestämmelserna har sedan september 2008 följande lydelse:

"Fastighetsägare får inte tillföra avloppet spillvatten från köksavfallskvarn utan Stockholm Vattens skriftliga medgivande.

Detta gäller ej för enskilt hushåll.

Styrelsen för Stockholm Vatten VA AB beslöt den 15 december år 2011, § 8, för egen del godkänna ändring av punkten 22 i ABVA så texten skulle få följande lydelse:

"Fastighetsägare får inte tillföra avloppet spillvatten från köksavfallskvarn utan Stockholm Vattens skriftliga medgivande.

Detta gäller ej för enskilt hushåll samt verksamhet för daghem, förskola eller kontor med mindre än 10 anställda".

Stockholm Vatten VA AB har hemställt att kommunfullmäktige i Stockholms stad och Huddinge kommun godkänner ovannämnda förslag med retroaktiv verkan från och med januari 2012.

Det kan antecknas, att kommunfullmäktige den 7 november 2011, § 212, beslöt i ärende med förslag till gemensam avfallsplan för SRV-kommunerna samt renhållningsföreskrifter för Huddinge kommun. Följande tillägg gjordes i § 9 till renhållningsföreskrifterna: "Matavfall är en energiresurs som inte bör tillföras avloppsvattnet med hjälp av avfallskvarn".

### *Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster*

Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster ska allmänna vattentjänster tillhandahållas genom va-anläggningar som kommunen äger eller har ett rättsligt bestämmande inflytande över. I lagtexten görs tydligt att med en allmän va-anläggnings *huvudman* avses den som äger den allmänna va-anläggningen samt att en kommun skall anses ha ett rättsligt bestämmande inflytande över en sådan anläggning om kommunen äger anläggningen i sin helhet eller på annat sätt förfogar över den bestämmande beslutsmakten hos den eller dem som äger anläggningen.

I förarbetena till lagen om allmänna vattentjänster (se prop. 2005/06:78 sidan 28) anges att allmänstatusen bör omfatta alla förekommande former av kommunal samverkan i privaträttsliga och offentlighetsrättsliga juridiska personer. Förhållandet mellan kommunen och huvudmannen för va-anläggningen ska inte i någon större utsträckning påverkas av den valda formen för ägandet eller samverkan. *Kommunen har kvar makten att be-*

*sluta om föreskrifter om taxa, va-anläggningens verksamhetsområde och allmänna bestämmelser om anläggningens användning. Vid alla former av samverkan kommer dessutom va-anläggningen att utgöra en egen allmän va-anläggning i varje kommun, oavsett om huvudmannen är gemensam.*

### **Remisser**

Ärendet har remitterats till miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Miljönämnden avstyrker i beslut den 20 mars 2012, § 16, Stockholm Vatten VA AB:s förslag. Motsvarande beslut har tagits av samhällsbyggnadsnämnden den 22 mars 2012.

### **Förvaltningens synpunkter**

Mot bakgrund av vad ovan sägs har Huddinge kommun att besluta om innehållet i ABVA såvitt gäller Huddinge kommun.

Stockholm Vatten VA AB önskar alltså utvidga möjligheten att tillföra avloppet spillvatten från köksavfallskvarn till att gälla även verksamhet för daghem, förskola eller kontor med mindre än 10 anställda. Enskilt hushåll har redan idag denna möjlighet.

Frågan i ärendet gäller vad som ska gälla vid användningen av den allmänna va-anläggningen.

I fråga om fastighetsägarens allmänna skyldigheter vid användningen av den allmänna va-anläggningen finns i lagen om allmänna vattentjänster ett uttryckligt förbud mot att tillföra den allmänna va-anläggningen vätskor, ämnen eller föremål som kan inverka skadligt på ledningsnätet eller dess funktion eller på annat sätt medföra skada eller olägenhet. Enligt propositionen till lagen (prop. 2005/06:78 s. 77 f.) är det inte avfallskvarnar som genererar det skadliga innehållet utan vad som tillförs denna kvarn. De krav som kan ställas bör därför avse avloppsvattnets beskaffenhet och inte avse direkta krav på installationen. Användande av avfallskvarnar innebär enligt propositionen "nog normalt att sådana krav inte uppfylls."

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunen inte ska godkänna den föreslagna utvidgningen. Förvaltningen får därvid hänvisa till reglerna i miljöbalken, som med sina hänsynsregler gäller överordnat och parallellt med både lagen om allmänna vattentjänster, myndigheters allmänna råd och andra föreskrifter. Vid yrkesmässig verksamhet ska, enligt miljöbalken, bästa möjliga teknik användas. Uttrycket avser inte (se Norstedts kommentar till 2 kap. 3 § miljöbalken) bara använd teknologi – reningsmetoder och framställningssätt – utan också bl.a. utformning och drift av anläggningar samt sättet

för en avveckling av verksamheten. Vid bedömningen skall man också beakta vad en teknik kan medföra för miljön i stort, och här skall man väga in även sådana förhållanden som att en teknik utnyttjar mindre miljöfarliga råvaror eller återvunna produkter eller att den sparar energi.

Huddinge kommun har inom ramen för SRV återvinning AB ett samarbete med Södertörnskommunerna när det gäller hanteringen av hushållsavfall. Inom ramen för detta samarbete har en gemensam avfallsplan antagits av kommunfullmäktige den 7 november 2011. Enligt avfallsplanen och de samtidigt antagna renhållningsföreskrifterna gäller följande för matavfall:

”Storkök, restauranger och liknande som hanterar livsmedel ska sortera ut matavfall för biologisk behandling. Det kan krävas ett kylt avfallsutrymme för matavfallet när det är nödvändigt för att olägenhet inte ska uppstå.

Fastighetsinnehavare till enbostadshus och fritidshus samt fastighetsägare till flerbostadshus ska ges möjlighet att sortera ut matavfall för biologisk behandling.


Matavfallet får komposteras på den egna fastigheten i en skadedjurssäker behållare. För åretruntbruk ska behållaren vara värmeisolerad. Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare som tänker kompostera matavfall ska anmäla det skriftligt enligt 15 §.

Matavfall är en energiresurs som inte bör tillföras avloppsvattenet med hjälp av avfallsskvarn.”


Det skulle enligt kommunstyrelsens förvaltning strida mot innehållet och intentionerna i avfallsplanen och renhållningsföreskrifterna att utvidga möjligheten att tillföra avloppet spillvatten från köksavfallsskvarn till att gälla även verksamhet för daghem, förskola eller kontor med mindre än 10 anställda.

Mot bakgrund av det ovan sagda föreslår kommunstyrelsens förvaltning att kommunen beslutar att inte godkänna Stockholm Vatten VA AB:s aktuella förslag vad gäller Huddinge kommun.

Vesna Jovic  
Kommundirektör



Kerstin Z. Johansson  
Kanslichef



Per-Erik Björkbacka  
Kommunjurist

**Bilagor**

1. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholm Vatten VA AB den 15 december 2011
2. Skrivelse till styrelsen för Stockholm Vatten VA AB daterat den 5 december 2011
3. Miljönämndens beslut den 20 mars 2012, § 16
4. Samhällsbyggnadsnämnden beslut den 22 mars 2012, §
5. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 7 mars 2012

**Beslutet delges**

Stockholm Vatten VA AB  
Stockholms kommun

**Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholm Vatten  
VA AB torsdagen den 15 december år 2011**

Justerat 2011-12-15

Bengt Hansson

Jari Visshed

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| HUDDINGE KOMMUN<br>Kommunstyrelsen |                    |
| 2011-12-20                         |                    |
| Direktör                           | Direktörbeteckning |

---

**§ 8**

Förelåg verkställande direktörens förslag till ändring av ABVA (bil 8).

**Ändring av ABVA**

Ledamoten Rolf Brattström ville för sin del avstyrka förslaget till beslut om ändring i ABVA som skulle medge att fritidshem, förskolor och arbetsplatser med upp till tio anställda tillåts installera avfallskvarnar för utsläpp av hushållsrester i Stockholm Vattens avloppsnät. Riskerna för problem i avloppsnätet och negativ påverkan på reningsgraden vid avloppsreningsverken är inte utredda.

Efter genomförd votering beslöt styrelsen;

- att för egen del godkänna ändring av ABVA, punkt 22, i enlighet med vad som framgår av ärendet, samt
- att hos kommunfullmäktige i Stockholms stad och Huddinge kommun hemställa om godkännande av förslaget med retroaktiv verkan från och med januari 2012.

Ledamoten Rolf Brattström reserverade sig mot beslutet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

---

Vid protokollet:  
Sverker Westman

Rätt avskrivet intygas:

Christina Antman

Verksamhet och Ledningsstöd  
SK  
Per Tennemar

Styrelsen för Stockholm Vatten VA AB

## Ändring av ABVA

### FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| HUDDINGE KOMMUN |                     |
| Kommunstyrelse  |                     |
| 2011 -12- 20    |                     |
| Diarienum       | Diarietplanbeteckn. |

- att för egen del godkänna ändring av ABVA punkt 22 i enlighet med vad om framgår av ärendet, samt
- att hos kommunfullmäktige i Stockholms stad och Huddinge kommun hemställa om godkännande av förslaget med retroaktivitet från och med januari 2012.

Gösta Lindh

Stefan Rosengren

### ÄRENDET

Sedan september 2008 är det tillåtet för enskilda hushåll att montera köksavfallskvarn kopplad direkt till spillvattennätet utan att tillfråga Stockholm Vatten. Även avgiften slopades. Föreslås att detta från och med januari 2012 utökas till att även omfatta daghem, förskolor samt kontor med mindre än 10 anställda.

Köksavfallskvarn kopplad direkt på spillvattennätet innebär att det normalda matavfallet transporteras tillsammans med avloppsvattnet till reningsverken. Det leder till minskade biltransporter och ökade mängder organiskt material till reningsverken som möjliggör en ökad produktion av biogas.

Med anledning härav föreslås att ABVA punkt 22 ändras enligt följande:

**"Fastighetsägare får inte tillföra avloppet spillvatten från köksavfallskvarn utan Stockholm Vattens skriftliga medgivande. Detta gäller ej för enskilt hushåll samt verksamhet för daghem, förskola eller kontor med mindre än 10 anställda".**

SLUT

|                             | Sammanträdesdatum | Paragraf | Sid |
|-----------------------------|-------------------|----------|-----|
| Miljönämndens arbetsutskott | 12 mars 2012      | 13       | 17  |
| Miljönämnden                | 20 mars 2012      | 16       | 28  |
| Diarienummer MN 2012-352    |                   |          |     |

## **Remiss – Ändring av allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholms stad och Huddinge kommun såvitt gäller avfallskvarnar**

### ***Miljönämndens beslut***

Remiss om ändring av allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholms stad och Huddinge kommun såvitt gäller avfallskvarnar avstyrkes.

### ***Arbetsutskottets beslut***

Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande.

### ***Sammanfattning***

Sedan 2008 är det tillåtet för enskilda hushåll i Stockholm och Huddinge att montera köksavfallskvarn kopplad direkt till spillvattennätet utan att tillfråga Stockholm Vatten. Stockholm Vattens styrelse har föreslagit en ändring av ABVA, punkt 22, så att denna bestämmelse utökas till att även omfatta daghem, förskolor samt kontor med mindre än 10 anställda.

Tjänsteutlåtande 2012-03-07.

### ***Beslutet delges***

Kommunstyrelsen

|                                        |              |    |    |
|----------------------------------------|--------------|----|----|
| Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott | 12 mars 2012 | 12 | 17 |
| Samhällsbyggnadsnämnden                | 22 mars 2012 | 16 | 28 |
| Diarienummer SBN Adm 2012/106.112      |              |    |    |

## **Remiss – Ändring av allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholms stad och Huddinge kommun såvitt gäller avfallskvarnar**

### ***Samhällsbyggnadsnämndens beslut***

Remiss om ändring av allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholms stad och Huddinge kommun såvitt gäller avfallskvarnar avstyrkes.

### ***Arbetsutskottets beslut***

Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande.

### ***Sammanfattning***

Sedan 2008 är det tillåtet för enskilda hushåll i Stockholm och Huddinge att montera köksavfallskvarn kopplad direkt till spillvattennätet utan att tillfråga Stockholm Vatten. Stockholm Vattens styrelse har föreslagit en ändring av ABVA, punkt 22, så att denna bestämmelse utökas till att även omfatta daghem, förskolor samt kontor med mindre än 10 anställda.

Tjänsteutlåtande 2012-03-07.

### ***Beslutet delges***

Kommunstyrelsen

|             |            |           |                                        |
|-------------|------------|-----------|----------------------------------------|
| Signaturer: | Ordförande | Justerare | Utdragsbestyrkande: datum och signatur |
|-------------|------------|-----------|----------------------------------------|



HUDDINGE  
KOMMUN

MILJÖ- OCH  
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  
MILJÖTILLSYNSAVDELNINGEN

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

DATUM  
2012-03-07

DIARIENR

2012-000352

SIDA  
1 (2)

Bilag 5

HANDLÄGGARE  
Helene Nybom  
08-535 364 83  
helene.nybom@huddinge.se

Miljönämnden

## REMISS - ÄNDRING AV ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLMS STAD OCH HUDDINGE KOMMUN SÅVITT GÄLLER AVFALLSKVARNAR

### *Förslag till beslut*

Remiss om ändring av allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholms stad och Huddinge kommun såvitt gäller avfallskvarnar avstyrkes.

### *Sammanfattning*

Sedan 2008 är det tillåtet för enskilda hushåll i Stockholm och Huddinge att montera köksavfallskvarn kopplad direkt till spillvattennätet utan att tillfråga Stockholm Vatten. Stockholm Vattens styrelse har föreslagit en ändring av ABVA, punkt 22, så att denna bestämmelse utökas till att även omfatta daghem, förskolor samt kontor med mindre än 10 anställda.

### *Beskrivning av ärendet*

Genom förslaget föreslås att daghem, förskolor och mindre kontor ska ha rätt att koppla en köksavfallskvarn direkt till spillvattennätet och därmed låta söndermalt matavfall transporteras tillsammans med avloppsvattnet till reningsverken där slammet kan rötas till biogas. Enligt remissen från Stockholm Vatten AB leder detta till minskade biltransporter då det organiska avfallet kan spolas ned istället för att hämtas.

### *Miljötillsynsavdelningens synpunkter*

Enligt Huddinge kommuns renhållningsföreskrifter ska storkök, restauranger och liknande verksamheter sortera ut matavfall. Miljötillsynsavdelningen anser inte att användning av köksavfallskvarnar i förskolor och mindre kontor kommer att kunna ersätta behovet av hämtning av organiskt avfall helt och hållet, utan behovet av avfallshämtning kommer att kvarstå. Någon egentlig effekt på antalet biltransporter antas därför inte uppnås. Miljötillsynsavdelningen anser därför att det är bättre att sortera ut matavfallet på det sätt som redan idag sker på bl.a. förskolor i Huddinge

Remiss\_avfallskvarnar[1]

POSTADRESS  
Miljö- och  
samhällsbyggnadsförvaltningen  
Miljötillsynsavdelningen  
141 85 Huddinge

BESÖKSADRESS  
Sjödalsvägen 29

TELEFON (VX) OCH FAX  
08-535 300 00  
08-535 364 95

WEBB OCH E-POST  
www.huddinge.se  
miljotillsyn@huddinge.se

kommun i enlighet med renhållningsordningen. På så sätt blir det möjligt att behandla det separat från övrigt restavfall från verksamheterna.

Av renhållningsföreskriften framgår även att matavfall bör ses som en energiresurs som inte bör tillföras avloppsvattnet.

Eva-Christina Arvidsson  
miljöchef

Helene Nybom  
miljöinspektör

***Beslutet delges***

Beslutet delges KS Kansli, kommunstyrelsens förvaltning genom W3D3:s remissfunktion samt med e-post direkt till handläggaren [per-erik.bjorkbacka@huddinge.se](mailto:per-erik.bjorkbacka@huddinge.se)