

Handläggare
Monica Almquist
08-508 262 52**Till**
Exploateringsnämnden
2014-03-13

Utredning av bryggbad vid Kristinebergs och Hornsbergs strand. Svar på remiss

Förslag till beslut

Exploateringsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar på remiss från stadsbyggnads- och idrottsroteln om utredning av bryggbad vid Kristinebergs och Hornsbergs strand.

Krister Schultz
Förvaltningschef

Gunnar Jensen
Avdelningschef

Lars Berglund
Enhetschef

Sammanfattning

Kungsholmens stadsdelsnämnd har beslutat hemställa hos Kommunfullmäktige om vidare skyndsam utredning med inriktning att kunna inrätta godkända bryggbad vid Kristinebergs och Hornsbergs strand redan sommaren 2014. Exploateringskontoret har inga invändningar mot att bryggbad enligt remissen anordnas längs de sträckor som redovisas i ärendet.

Remissvar ska lämnas senast den 14 mars 2014.

Remissen

Kungsholmens stadsdelsnämnd erhöll 2011 ett medborgarförslag om att inrätta ett allmänt bad vid bryggorna vid Kristinebergs strand. Nämnden beslutade bl a att ge stadsdelsförvaltningen i uppdrag att ytterligare utreda förutsättningarna för ett nytt bryggbad vid Hornsbergs strand och/eller Kristinebergs strand.

I tjänsteutlåtande den 5 november 2013 skriver förvaltningen bl a att miljön vid Kristinebergs strand och Hornsbergs strandpark skiljer sig markant från stadens andra badplatser eftersom dom ligger i en mycket urban miljö och vattnet blir djupt direkt. Vattenprover har tagits under halva säsongen 2012 och hela 2013. Officiella strandbad får sin kvalitet bedömt utifrån resultat som baseras på fyra års provtagning.

Stadsdelsnämnden beslutade den 28 november 2013 att hemställa hos kommunfullmäktige om vidare skyndsamt utredning med inriktning att kunna inrätta godkända bryggbad vid Kristinebergs strand och Hornsbergs strand. Stadsdelsnämnden har också överlämnat ett förslag att anlägga en nedsänkt sjövattnenbassäng vid Hornsbergs strand.

Exploateringsnämnden har därefter erhållit en remiss från Stadsbyggnads- och idrottsroteln i ärendet som ska besvaras senast den 15 mars 2014.

Ärendets beredning

Ärendet är dessutom remitterat till stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, miljöförvaltningen, idrottsnämnden, SLK, Saltsjön – Mälarens Båtförbund, och Stockholms hamn AB och Pampas Marina.

Exploateringskontorets synpunkter

Exploateringskontoret har inga invändningar mot att bryggbad enligt remissen anordnas. Området är välbesökt och har senaste sommaren varit välutnyttjat som bad. Ett allmänt bad ökar säkerheten för de badande genom att ett vattenområde kommer att avgränsas.

Kontoret förordar att bryggbad anordnas längs de sträckor som markerats på karta nedan. Föreslagna sträckor är planlagda för parkändamål. För Kristinebergs strand gäller detaljplan Dp 2005-12643-54 med en genomförandetid till 2023 och för Hornsbergs strand gäller detaljplan Dp 2000-05724-54 med en genomförandetid till 2021. Ingen planändring för ändrad användning pågår inom området.

På kajparterren har Stockholms hamn anordnat plats för tillfällig förtöjning av större båtar. Samråd ska ske med Stockholms hamn vid avgränsning av bryggbadet längs Hornsbergs strandpark. Det gäller även avgränsning mot Karlbergs kanal på g a båttrafik.



Föreslagen sträcka för bryggbad – röd linje. Allmän toalett – blå prick. Dusch – gul prick

Bryggan/kajen mellan Lindhagensgatan/Elersvägen är idrottsförvaltningen intresserad av att anordna förtöjning av småbåtar.

Allmän badplats innebär bl a att allmänna toaletter ska finnas. Vid Kristinebergs strand finns en allmän toalett inrymd i parklekens byggnad. Längs Hornsbergs strandpark finns ingen allmän toalett uppförd. På kajparterren är förberett för en mindre kioskbyggnad, men det finns inget avlopp framdraget. Det är tekniskt oekonomiskt inte rimligt att göra det heller. Exploateringskontoret anser att det inte är lämpligt att uppföra allmän toalett i strandparken. Stadsdelen får därför ställa ut tillfälliga toaletter inför varje säsong. På längre sikt kan trafikkontoret utreda om det går att placera en friliggande allmän toalett på gatumark.

Exploateringskontoret anser att det är olämpligt med en nedsänkt sjövattnenbassäng i det här området. Den genomförda utfyllnaden av Ulvsundasjön och byggandet av ny strandlinje är genomtänkt och färdigplanerad. Exploateringsprojekteten Kojan och Kristinebergs strandpark är i princip avslutade och det finns ingen budget för en sådan anläggning.

Slut

Bilaga

Remiss - Tjänsteutlåtande från Kungsholmens sdf.