

Tandvården - Inspektion**Namn****E-postadress****Besöksadress****Datum****Deltagare****Verksamheten**

TV-lokalens ålder _____ / Nuvarande verksamhetsutövare har haft lokalen sen _____

Fastighetens byggår? _____

Antal stolar _____ / Antal anställda _____

Amalgamfyllningar Ja ☐ Ca _____ stycken per månad. Nej ☐

Förekommer arbete med gamla amalgamfyllningar (dvs. urborrningar)?

Nej

Ja, I vilken omfattning? Ange antal fyllningar som avlägsnas per år _____

Amalgamavskiljare

Installationsår avskiljare: Unit _____ Vask _____

Avskiljare vid unit: Typ: _____ Bytt/tömd senast: _____

Vid vask/steril: Typ: _____ Bytt/tömd senast: _____

Ev. central avskiljare _____

Hur ofta byts/töms avskiljarna? _____

Vem byter/tömmer? _____

Farligt avfall / Riskavfall

Vem hämtar och tar emot farligt avfall? _____

Vad hämtar de? _____

Hur ofta hämtar de? _____

Är avfallsförpackningen märkt med innehåll? Ja ☐ Nej ☐*Specifikation på den senaste hämtningen ska visas vid inspektionen.*

Finns rutiner för journalföring av patienters hälsotillstånd? Ja ☐ Nej ☐

Tas det smittförande avfallet (plasthandskar, munskydd, skölmuggar) omhand som farligt avfall? Ja ☐ Nej ☐ _____

Avfall som bedöms kunna medföra smitta ska tas omhand som farligt avfall.

Hygien

Hur säkerställer ni att vattnet i slangarna inte innehåller bakterien legionella eller andra hälsofarliga bakterier? _____

Har ni tagit vattenprov och skickat för analys? Ja ☐ Nej ☐

Högtrycksspolning och/eller rörbyten

Avloppssystemet har spolats (Ev. vid stopp) Ja ☐ Nej ☐ År _____

Har några rör/stammar bytts? Ja ☐ Nej ☐ År _____

Vilken typ av rör har ni satt in? (Ex. koppar, gjutjärn o plast) _____

Rör som ligger kvar med Hg – märkning ev. pluggning _____

Egenkontroll

Journalföring av byten av avskiljare, tömning av vattenlås samt borttransport av farligt avfall

Ja ☐ Nej ☐ _____

Centrifugerande avskiljare (t.ex. Final. Dürr, Siemens, Metasys) – startar avskiljaren vid användning av sug och rundspolning? Ja ☐ Nej ☐ _____

Rengöring med desinfektionsmedel sugslang, typ _____ Hur ofta? _____

Rengöringsmedel vaskavskiljare, typ _____ Hur ofta? _____

Plats, rengöring av instrument _____

Var töms/rengörs silen till sugen? _____

Hanteras sugslang och silar som farligt avfall? Ja ☐ Nej ☐ _____

Finns kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad? Ja ☐ Nej ☐ _____

Förvaras kemikalier nära golvbrunn? Ja ☐ Nej ☐ _____

Produktvalsprincipen, jobbar ni aktivt med att byta ut produkter som är sämre för miljön mot bättre? Exempel? _____

Egenkontrollrutiner: Ja ☐ Nej ☐

Dokument ska sparas i tre år, ex. borttransport av farligt avfall och byte av amalgamavskiljare.

Service

Service på avskiljaren? Regelbundet? _____ ggr/år. Endast vid fel ☐

Vilken servicefirma _____ Gör service själv på utrustningen ☐
Skötsel o service senaste fem åren – hur har det gått, några problem? _____

Patienttoalett

Finns det patienttoalett i kliniken? Ja ☐ Nej ☐

Finns det flytande tvål och pappershanddukar på patienttoaletten? Ja ☐ Nej ☐

Vattenlås

Har tömning av vattenlåset under handfatet på patienttoaletten skett? Ja ☐ Nej ☐

Tömning av övriga vattenlås som kan innehålla amalgam? Ja ☐ Nej ☐

Resultat (mängd amalgam) _____

Tömningen ska göras 1 gång/år och avfallet hanteras som farligt avfall.

Röntgen

Digital röntgen Ja ☐ År _____ Nej ☐

Lämnas som farligt avfall:

Fix- och framkallning Ja ☐ Nej ☐ Förbrukningen _____ liter/år.

Blyfolie Ja ☐ Nej ☐

Fotopapper innehållande silver Ja ☐ Nej ☐

Film och fotopapper klassas inte längre som farligt avfall inom EU. Miljöförvaltningen anser dock att film- och fotopappersavfall som innehåller silver även i fortsättningen ska tas omhand genom silveråtervinning.

Uppmärkning

☐ Märkning har skett på avloppsrör från unit och vask/steril samt eventuell renslucka i kliniken.

Överlämnad information:

☐ Tandvårdens miljöguide

☐ Tandvårdens egenkontroll

☐ Legionella och tandvård

☐ Klisteretiketter – kvicksilver (farligt avfall)

Behov av hjälp/önskemål från miljöförvaltningen:

Tandvården har en egen hemsida hos oss med information om egenkontroll, sanering, film och fotopapper, farligt avfall och energirådgivning.

Adressen är:

<http://foretag.stockholm.se/Regler-och-ansvar/Miljoregler/Branscher/Tandlakare/>