

Konsekvensutredning BBR 2015

Ändring av Boverkets byggregler (BBR) –
avsnitt 9 Energihushållning

Remiss

Boverket juni 2014

Sammanfattning

De ändringar som behandlas i denna konsekvensutredning rör avsnitt 9, energihushållning, i Boverkets byggregler, BBR. Här följer en kort sammanfattning av de viktigaste ändringarna. För en utförligare beskrivning av ändringarna och vilka konsekvenser de får hänvisas till avsnittet *Författningsändringar med konsekvenser*, där varje underavsnitt inleds med en sammanfattning av ändringarna och dess konsekvenser.

I avsnitt 9 om energihushållning ändras energihushållningskraven för byggnader som är större än 50 m² och som till övervägande delen innehåller lägenheter om högst 35 m². Dessa byggnader får en lättning i kraven med 10 kWh/m² och år för icke elvärmda byggnader och med 5 kWh/m² och år för elvärmda byggnader. Byggnadskategorin bostäder delas in i två underkategorier, småhus och flerbostadshus. En generell skärpning av kraven på energihushållning med ca 10 % görs för byggnadskategorierna flerbostadshus och lokaler. Det nuvarande systemet med tre klimatzoner får en kompletterande fjärde zon som omfattar kustlänen i södra Sverige inklusive Göteborg med närmast intilliggande kommuner. Effekten av den nya klimatzonen blir att kraven skärps med ytterligare ca 10 % för alla byggnader, inklusive småhus, i den nya zonen.