

Karta 2, delsträcka 1

KOORDINATSYSTEM
PLAN SVEREF 99 13'00"
HÖJD FM2000

FÖRKLARINGAR

BEFINTLIGT

- Fastighetsgräns
- Befintlig höjd
- Bänk
- Befintlig Papperskorg som bibehålls, folkat läge
- Befintlig Papperskorg som rivs, folkat läge
- Befintlig belysningsstolpe

PROJEKTERAD

- Arbetsområdesgräns, redovisas 3m utanför verklig gräns
- Kantsten, KS12
- Kantsten, KS4
- Rändel av betongmarkplattor
- Räcke
- Ny höjd
- Ny papperskorg
- Vägmarkering - Cykel M 26
- Vägmarkering - Cykelöverfart M 16
- Ramp
- Betongplattor 350x350x50mm, typ gråa
- Uppställningsyta för buss med cementstabiliserad asfalt
- Planteringsyta, grässädd
- Planteringsyta, buskar
- Planteringsyta, lökplantering


HÄNVISNINGAR

- * Busshållplatser utformas enligt Stockholm Stads Tekniska handbok, typritning TH0101
- * Övergångsställen utformas enligt Stockholm Stads Tekniska handbok, typritning TH0102
- * För information om belysning se ritningar: E631-01 - E631-06

ANMÄRKNING

- [A1] Träd som påverkas av ombyggnation, bör utredas vidare.

ÖVERSIKT



SYSTEMHANDLING

ATKINS

Atkins Sverige AB
Box 1213
131 28 Nacka Strand
Tel: 08-563 00 600
Fax: 08-563 00 601
www.atkins.se

Utgivning	2012063	Handläggare	Z. Nyström
Datum	2015-08-17	Uppdragsledare	M. Högberg
Bladnr			

Förvaltare	Projektledare/Projektansvarig	Projektnummer	Projektnamn	Projektskild	Projektskild	Projektskild	Projektskild
TRAFIKKONTORET	Cristina Engwall	101T0202	GAMLA ENSKEDE SOCKENVÄGEN				
UTFORMNINGSPÅN				Skala 1:400			
101T0202							

Smågatsten rivs i cirkulationen pga bullerskäl

Ög+cykelöverfart

Ög+cykelöverfart


Kantstensparkering utgår 8 st. Lastplats behålls

Träd fälls för att uppnå god standard.

Upphöjd genomgående GK-passage

Södra sidan:

- 8 st kantstensparkering utgår
- Cykelbanan leds delvis utanför trädrad för att färdas entréer till fler bostadshus




Karta 3 delsträcka 2

FÖRKLARINGAR

BEFINTLIGT

- | | |
|-----------|--|
| — — — — — | Fastighetsgräns |
| xxx | Befintlig höjd |
| ▬ | Bänk |
| o | Befintlig Papperskorg som bibehålls, tolkat läge |
| ⊗ | Befintlig Papperskorg som rivs, tolkat läge |
| ⊕ | Befintlig belysningsstolpe |

PROJEKTERAD

- | | |
|---|---|
|  | Arbetsområdesgräns, redovisas 3m utanför verklig gräns |
|  | Kantsten, KS12 |
|  | Kantsten, KS4 |
|  | Rännedal av betongmarkplattor |
|  | Räcke |
|  | Ny höjd |
|  | Ny pappersskorg |
|  | Vägmarkering - Cykel M 26 |
|  | Vägmarkering - Cykelöverfart M 16 |
|  | Ramp |
|  | Betongplattor 350x350x50mm, typ gråa |
|  | Uppställningsyta för buss med cementstabiliserad asfalt |
|  | Planteringsyta, grässådd |
|  | Planteringsyta, buskar |
|  | Planteringsyta, trädplantering |


HÄNVISNINGAR

- * Busshållplatser utformas enligt Stockholm Stads Tekniska handbok, typritning TH0101
- * Övergångsställen utformas enligt Stockholm Stads Tekniska handbok, typritning TH0102
- * För information om belysning se ritningar: E631-01 - E631-06

ANMÄRKNING

A1 Träd som påverkas av ombyggnation, bör utredas vidare.

ÖVERSIKT



SYSTEMHANDLING

[illegible]**ATKINS**

Atkins Sverige AB
Box 1213
131 28 Nacka Strand
Tel: 08-563 00 600
Fax: 08-563 00 601
www.atkinsglobal.com

Uppdrag nr 2012063	Handläggare Z Nystrom
Datum 2015-08-17	Uppdragsledning M Høglund
Blockering	

AB	Gränst										GAMLA ENSKEDE SOCKENVÄGEN ENKELRIKTADE CYKELBAND UTFORMINGSPLAN
ind	datum										
o	År										
it	inriktning										
com	År										
Begränsad											
20 - -											
Begränsad											
20 - -											
Alla delar på denna plan, utom de som är markerade som										Datum	Rummer
											101T0203

BEFINTLIGT

- PROJEKTERAD

- ## HÄNVISNINGAR

- ANMÄRKNING

ÖVERSIKT

Delsträcka 3:

Totalt 40 p-platser utgår ✓

[illegible]

Karta 6, delsträcka 3

KOORDINATSYSTEM
PLAN SWEREF 99 13'00'
HÖJD F42000

FÖRKLARINGAR

BEFINTLIGT

- Fastighetsgräns
- Befintlig höjd
- Bänk
- Befintlig Papperskorg som bibehålls, tolkat läge
- Befintlig Papperskorg som rivs, tolkat läge
- Befintlig betygningsstolpe

PROJEKTERAD

- Arbetsområdesgräns, redovisas 3m utanför verklig gräns
- Kantsten, KS12
- Kantsten, KS4
- Rändel av betongmarkplattor
- Räcke
- Ny höjd
- Ny papperskorg
- Vägmärkning - Cykel M 26
- Vägmärkning - Cykelöverfart M 16
- Ramp
- Betongplattor 350x350x50mm, typ gråa
- Uppställningsyta för buss med cementstabiliserad asfalt
- Planteringsyta, grässädd
- Planteringsyta, buskar
- Planteringsyta, lökplantering


HÄNVISNINGAR

- * Busshållplatser utformas enligt Stockholm Stads Tekniska handbok, typritning TH0101
- * Övergångsställen utformas enligt Stockholm Stads Tekniska handbok, typritning TH0102
- * För information om betygning se ritningar: E631-01 - E631-06

ANMÄRKNING

- [X] Träd som påverkas av ombyggnation, bör utredas vidare.

ÖVERSIKT



SYSTEMHANDLING

ATKINS

Atkins Sverige AB
Box 1213
131 28 Nacka Strand
Tel: 08-563 00 600
Fax: 08-563 00 601
www.atkinsglobal.com


Uppdragsnr	2012063	Handläggare	Z. Nyström
Datum	2015-08-17	Uppdragsledare	M. Höglund
Stadium			

Ändring	Nummer	Ändrad av	Ändrad datum	Ändrad anledning	Ändrad av	Ändrad datum
Projektledare/Projektansvarig Cristina Engwall						
Projekt nr NC15058700						
Beskrivning TRAFIKKONTORET Box 8189, 104 20 Stockholm, Tel 08-608 27 600						
GAMLA ENSKEDE SOCKENVÄGEN ENKELRIKTADE CYKELBANOR						
UTFORMNINGSPLAN						
Skala 1:400						
Ritningsnummer 101T0206						




Plottad: 2015-08-14, 15:49:49
Plottad av: Bengtsson, Jakob
Säkerhetsgrupp: 2012063_Systemhandling_Sockenvägen V05_Arbeitsmaterial V01_SIN 02_Cat 11_Ritning 101T0206.DWG

BILAGA 1: Sektioner



SEKTIONSSNITT

**ATKINS**

Atkins Sverige AB
Box 1213
131 28 Nacka Strand
Tel: 08-563 00 600
Fax: 08-563 00 601
www.atkinsglobal.com

[illegible]