

Tyresö kommun
Tekniska kontoret
Göran Norlin
Avdelningschef
08-5782 97 80
goran.norlin@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2016-05-04
1 (2)

2016/KSM 1203 510

Kommunledningsutskottet

**Näringsdepartementets remiss "Förslag till
ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av
fordon i vissa fall samt till ändring i förordningen
(1976:1128) om felparkeringsavgift"**


Förslag till beslut

- Tekniska kontorets yttrande antas som svar på Näringsdepartementets remiss.

Kommunstyrelseförvaltningen



Bo Renman
Kommundirektör



Britt-Marie Lundberg Björk
Chef tekniska kontoret

Beskrivning av ärendet

Det förekommer i dag problem med fusk och missbruk av parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Enligt förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall kan ett fordon som felaktigt står på en parkeringsplats avsedd för

personer med ett giltigt parkeringstillstånd för rörelsehindrade flyttas. Vidare kan ett felparkerat fordon på kommunal mark flyttas om det till stöd för uppställningen används ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade som är anmält stulet eller förlorat hos Polismyndigheten.

Förordningen är dock i sin nuvarande lydelse inte tillämpbar om det till stöd för uppställning av fordon används ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade som exempelvis är återkallat eller förfalskat.

I promemorian från Näringsdepartementet föreslås en ändring i 2 § förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. Förslaget möjliggör flyttning av ett fordon om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande eller parkering och det till stöd för uppställningen har åberopats ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade som är ogiltigt.

I promemorian föreslås även en ändring i 2 a § förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift. Förslaget innebär att en kommun kan fastställa felparkeringsavgiftens belopp till högst 1 300 kr.

Yttrande till Näringsdepartementet

Tyresö kommun ställer sig positiva till Näringsdepartementets förslag till förändringarna i de två förordningarna.