

Provtagningsresultat sommaren 2017

BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING										
Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Ojämliga	Algblooming	Kvalitet 2016	EU-bad		
Bad Solviksbadet	1	6	6	0	0	0 Ja	Utmärkt	Ja		
Bad Angbybadet	2	15	12	3	0	0 Ja	Utmärkt	Ja		
Bad Minneberg	1	9	5	3	1		Utmärkt	Nej		
FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING										
Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Ojämliga	Algblooming	Kvalitet			
Bad Farsta Strandbad	1	7	5	2	0	0 Nej	Bra	Ja		
Bad Hökarängsbadet	1	7	6	1	0	0 Nej	Utmärkt	Ja		
HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STADSDELSFÖRVALTNING										
Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Ojämliga	Algblooming	Kvalitet			
Bad Trekanten	1	6	6	0	0	0 Nej	Bra	Ja		
Bad Örnerget	1	6	6	0	0		Utmärkt	Nej		
Bad Örnerget	1	7	6	1	0		Bra	Nej		
HASSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING										
Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Ojämliga	Algblooming	Kvalitet			
Bad Hässelby allmänna bad	1	6	6	0	0	0 Ja	Utmärkt	Ja		
Bad Kanaanbadet	2	16	11	4	1	1 Ja	Bra/Tillfredställande	Ja		
Bad Lövsstabadet	1	6	6	0	0	0 Ja	Bra	Ja		
Bad Maltesholmsbadet	2	19	10	7	2	2 Ja	Bra/Dålig	Ja		
KUNGSBOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING										
Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Ojämliga	Algblooming	Kvalitet			
Bad Lilla Essingen	1	7	5	2	0		Utmärkt	Nej		
Bad Smedsuddsbadet	2	14	12	2	0		Utmärkt	Ja		
Bad Stora Essingen	1	6	6	0	0		Utmärkt	Nej		
Bad Fredhäll	1	6	6	0	0		Utmärkt	Nej		
Kristinebergs Strand	1	8	5	3	0		Ej Klassificerat	Nej		
SKARNACKS STADSDELSFÖRVALTNING										
Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Ojämliga	Algblooming	Kvalitet			
Bad Flatenbadet allmänna	1	6	6	0	0		Bra	Ja		
Bad Flatenbadet barnbad	1	6	6	0	0		Utmärkt	Ja		
Bad Skrubba	1	6	6	0	0		Bra	Nej		

**SKÅRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING**

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet
Bad Johannesdalsbadet	1	8	6	2	0		Utmärkt
Bad Mälarhöjdsbadet	2	16	12	4	0		Utmärkt/Bra
Bad Sättrastrandbad	2	22	12	7	3		Bra

**SODERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING**

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet
Bad Långholmens Klippbad	1	7	6	1	0		Utmärkt
Bad Långholmens strandb	1	9	7	1	1		Utmärkt
Bad Arstaviken	1	7	5	2	0		Bra

**ALVSJO STADSDELSFÖRVALTNING**

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet
Bad Långsjöbadet	1	6	6	0	0	Nej	Utmärkt

**OSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING**

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet
Bad Brunsvikens strandbad	1	6	6	0	0	Nej	Utmärkt

**IDROTTSFÖRVALTNINGEN**

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet
Sköndalsbadet	1	7	6	1	0		Utmärkt

**DJURGÅRDSFÖRVALTNINGEN**

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet
Ekhagen (Lilla Värtan)	1	6	6	0	0		Tillfredställande

**FORTUM AB**

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet
Hässelby strandbad	1	10	5	4	1		Utmärkt