

Linnea Skålegård  
Miljöingenjör**REMISSVAR**

---

**Till:** Stockholms Stadshus AB  
Att: Krister Stralström  
105 35 Stockholm  
[remiss@stadshusab.se](mailto:remiss@stadshusab.se)

**REMISS: HANDLINGPLAN FÖR MINSKAD SPRIDNING AV MIKROPLAST,  
SSAB 2019/97****Bakgrund**

Stockholm Vatten och Avfall har fått möjligheten att svara på remissen av "Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast".

**Stockholm Vatten och Avfalls (SVOA:s) synpunkter**

SVOA har haft möjlighet att vara med i arbetet med framtagandet av handlingsplanen samt svarat på tidigare kontorsremiss. Vi anser att dokumentet är väl genomarbetat. Vi har endast en punkt att yttra oss över, vilket är en tidsjustering:

**Punkt 6.1**

Tidpunkten 2021 för genomförd undersökning av mikroplast i lakvatten/dagvatten från sorteringsanläggningar behöver ändras till 2022-2023 (pga senare tidpunkt för uppstart av den planerade sorteringsanläggningen i Högdalen vilken kommer användas som referens). Ändringen behöver göras i kapitel 6 på sid 51 och sid 52 i avsnitten 6.1 samt på motsvarande ställen i bilagor (sammanställningar).

Med vänliga hälsningar

Mårten Frumerie  
Verkställande direktör*Involverade i remissvaret:**Katja Närhi, Petra Holgersson, Helene Personne, Eva Vall, Marita Söderqvist och Kristofer Gustafson*