

Information med anledning av Coronakrisen

Coronaläget i Sverige

Astra Zenecas vaccin pausas - en försiktighetsåtgärd i väntan på utredning

Folkhälsomyndigheten har beslutat om ett uppehåll i användningen av Astra Zenecas vaccin mot covid-19 tills den Europeiska läkemedelsmyndighetens utredning om misstänkta biverkningar är klar.

– Beslutet är en försiktighetsåtgärd, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Läkemedelsverket utreder rapporter om misstänkta biverkningar om blodpropp i kombination med blödning hos individer som vaccinerats med Astra Zenecas vaccin mot covid-19. I utredningen granskas de rapporter om misstänkta biverkningar som kommit in de senaste dagarna för att avgöra om det finns ett orsakssamband till vaccinet eller inte.

De misstänkta biverkningarna har innefattat blodpropp (tromboser) i kombination med låga nivåer av blodplättar (trombocytopeni) hos ett fåtal personer. I Sverige har inget sådant fall hittills rapporterats in.

Det är högsta prioritet att vaccinerna som används har en hög säkerhetsprofil, vilket är anledningen till att Läkemedelsverket och EMA nu utreder de misstänkta fallen.

Astra Zenecas vaccin ger ett gott skydd mot covid-19 och det totala antalet vaccindoser som givits uppgår till 17 miljoner.

– Det finns en god kunskap om vaccinet, men det är ändå viktigt att vi nu pausar vaccinationen tills EMA utrett om dessa händelser kan ha ett samband med vaccination, säger Anders Tegnell.

Folkhälsomyndigheten samverkar med Läkemedelsverket i frågan och följer löpande resultat från utredningen.

Antal vaccinerade

Datum	Antal vaccinerade med minst 1 dos*	Andel (%) vaccinerade med minst 1 dos	Antal vaccinerade med 2 doser	Andel (%) vaccinerade med 2 doser
0312	758 884	9,3	335 031	4,1
0311	722 519	8,8	327 467	4,0
0310	690 391	8,4	320 441	3,9
0309	669 950	8,2	316 439	3,9
0305	597 424	7,3	292 867	3,6

Tabell Antal och andel vaccinerade med minst 1 dos respektive 2 doser

Läget i Sverige

Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter att öka men ökningstakten var något lägre mellan vecka 8 och 9 än mellan vecka 7 och 8. Det är fortsatt geografiska variationer i smittspridningen. Fortsatt kommer många att insjukna i covid-19 under de närmsta veckorna, vilket kommer att innebära en fortsatt hög belastning för sjukvården. För att vända utvecklingen krävs att fler personer minskar sina nära kontakter med andra personer än de som de normalt har dagliga kontakter med. Viktigast är att stanna hemma vid minsta symptom, även lätta förkylningssymptom och att arbeta hemifrån om det är möjligt. Trots ökande smittspridning bidrar den ökande vaccinationstäckningen bland personer 80 år och äldre till att antalet fall i denna åldersgrupp inte ökar.

För att identifiera fall med virusvarianter av särskild betydelse har analyserna av virusprover utökats. För vecka 8 indikerar resultaten för 18 regioner misstänkt förekomst av virusvarianten B.1.1.7 (som har ursprung från Storbritannien) på mellan 6 till 60 procent. Resultaten för fem regioner har följts sedan vecka 4 och visar på en ökande förekomst av denna variant över tid. Förekomsten av övriga virusvarianter av särskild betydelse beräknas till mellan 0 och 15 procent i de 18 regionerna.

Nationell statistik

Nedan presenteras grafer över sjukdomsfall/dag, nya intensivvårdsfall/dag och avlidna/dag




Bild: Sjukdomsfall/dag




Bild: Nya intensivvårdsfall/dag




Bild: Avlidna/dag

Vaccinationsfaserna

Nedan ges en kort beskrivning av de olika vaccinationsfaserna.

Fas 1

I den första fasen, som inleddes i slutet av december 2020, vaccineras följande riskgrupper:

- Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen.
- Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära dessa personer.
- Nära hushållskontakter, dvs. vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör den riskgrupp som nämns i den första punkten.

Fas 2

Den andra fasen innefattar följande riskgrupper:

- Personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först.
- Personer som har genomgått en benmärgstransplantation, eller annan organtransplantation, och deras hushållskontakter.
- Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter.
- Personer som är 18 år eller äldre och som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
- Personer som är 18 år eller äldre och som har assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först.
- Personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära de patienter och omsorgstagare som nämns i ovanstående punkter.

Fas 3

Den tredje fasen omfattar följande riskgrupper:

- Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 (enligt lista nedan).
- Personer i åldern 60–64 år.
- Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 (enligt lista nedan).
- Personer med ett tillstånd som innebär svårigheter att följa råden om smittskyddande åtgärder. Detta gäller personer i åldern 18–59 år som har en demenssjukdom eller en kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer som lever i socialt utsatta situationer.

Sjukdomar eller tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19:

- Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck).
- Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
- Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
- Kronisk lever- eller njursvikt.
- Diabetes typ 1 och typ 2.
- Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling.
- Downs syndrom.

Fas 4

I den fjärde och sista fasen inkluderas personer som är 18 år och äldre och som inte prioriterats i de tidigare faserna.

Coronaläget i Stockholms län

15 mars – Dagslägesrapport Region Stockholm

En fortsatt ökning av patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård har lett till en mycket ansträngd situation vid länets akutsjukhus. Idag är det över 412 patienter med covid-19 som är inlagda vid våra sjukhus. Det är också många patienter med andra diagnoser som vi tar hand om just nu. Akutsjukhusen ställer gradvis om sina verksamheter och minskar på planerad sjukvård som kan vänta utan större medicinska risker. Danderyds sjukhus har idag meddelat att de ändrar till förstärkningsläge som är det näst högsta beredskapsläget, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt.

Från pandemins början

- Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 171 449
- Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 3 935

Nu vårdas

- 54 patienter med covid-19 i intensivvård
- 354 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus
- Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 412 patienter

Vaccinationsläget 15 mars

- Antal registrerade vaccinationer dos 1 fram till dagens datum: 138 112
- Antal registrerade vaccinationer dos 2 fram till dagens datum: 56 615
- Totalt antal registrerade vaccinationer 194 727
- Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år:
 - Andel dos 1: 7,1 procent
 - Andel dos 2: 2,9 procent
- Andel vaccinerade vid SÄBO:
 - Dos 1: 90,3 procent
 - Dos 2: 84,2 procent
- Andel vaccinerade av kommunal vård- och omsorgspersonal:
 - Dos 1: 65 procent
 - Dos 2: 45 procent



Läget i stort (sammanfattning)


- Samhällspridning av den brittiska mutationen förekommer i länet. Den smittar på samma sätt som tidigare corona-virus men sprider sig ”lättare”. Samma åtgärder för att begränsa smittan gäller.
- Fåtal fall av ”brasilianska” och ”sydafrikanska” mutationerna. Just nu utreds vaccinationens effekt mot dessa varianter av viruset.
- Utökning av drop-in provtagningsmöjligheter sker fr.o.m. 16 mars

- Det finns ett stort behov enskilda och gemensamma fortsatta ansträngningar av att begränsa smittspridningen.
- Ett gemensamt arbete inom SSR kommer att genomföras kopplat till kommande högtider och kommunernas möjlighet att förbjuda vistelse på särskilt angivna platser.
- Vi går nu in vaccinationsfas 2 där personer födda 1941 eller tidigare ska vaccineras.
- Fördelning av vaccin sker efter antalet personer som ingår i gruppen 80 + och fördelas efter vilken vårdcentral som personerna är listade till, inte var de bor
- Idag finns kapacitet att vaccinera i högre tempo och planerar för ökad tillgång.

Förändrade vaccinprognoser

De förändrade (lägre) prognoserna visar på att leveranserna av vaccin minskar kraftigt under mars, april och maj mot tidigare prognoser. Det innebär att allt färre kan vaccineras under våren. Ju mer vaccinleveranserna förskjuts mot juni desto större blir utmaningen att hinna erbjuda vaccination till alla invånare över 18 år till halvårsskiftet.





Coronaläget i Tyresö

Vaccination

- Samtliga boende på Tyresös fem vård- och omsorgsboenden, som tackat ja till vaccinering, har nu blivit vaccinerade med den första vaccindosen.
- Vaccination mot covid-19 för prioriterade grupper i Tyresö har påbörjats. Vaccinering av medarbetare har påbörjats - 1 700 personer har blivit erbjudna vaccin.
- Personer som har hemtjänst, samt medboende vuxna, kommer att vaccineras av kommunens vårdcentraler. Regionen prioriterar hemtjänsttagare med omsorgsinsatser

Smittläget

Förra veckan var ett femtontal brukare inom framförallt hemtjänsten men även några på äldreboenden konstaterat Coronasmittade. Ingen smitta finns bland brukare inom övriga verksamheter inom Äldre- & omsorgsförvaltningen.

Arbetsbelastning

Inom Äldre- & omsorgsförvaltningen är den enbart två privata hemtjänstföretag som rapporterar gult (måttlig påverkan). All övrig verksamhet inom förvaltningen rapporterar grönt (ingen påverkan). Även delar av Barn- & utbildningsförvaltningen måttlig (gult) eller betydande påverkan (orange).

Utvärdering av Coronaarbetet förvaltningar, kontor m.fl.

Förvaltningar kontor och övergripande staber kommer att utvärdera sitt arbete under kvartal 1.

Internrevisionen

Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en kartläggning av de aktiviteter som Tyresö kommun hittills har vidtagit med anledning av Covid-19. Så här skriver de i sin sammanfattning:

"Ernst & Young har på uppdrag av oss förtroendevalda revisorer genomfört en kartläggning av de aktiviteter som kommunen hittills vidtagit med anledning av Covid-19-pandemin. Förstudien har avgränsats till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt äldre- och omsorgsnämnden.

Sammanfattningsvis konstateras att en rad åtgärder vidtogs av förvaltningarna i det inledande skedet av pandemin. Kommunstyrelsen och nämnderna har följt utvecklingen och fått löpande information om situationen, men har inte varit styrande i det arbete som bedrivits. Kommunstyrelsen samt barn- och utbildningsnämnden har fattat varsitt "coronabeslut". I övrigt har några beslut med anledning av pandemin inte fattats av kommunstyrelsen eller nämnderna som omfattas av kartläggningen. Ett fåtal ordförandebeslut har delgivits nämnderna.

Kommunens särskilda krisledningsgrupp för att hantera pandemin, Coronagruppen, bestående av kommunens ledningsgrupp samt säkerhetschef och sekreterare, beslutade den 23 mars 2020 att situationen med covid-19 skulle betraktas som en extraordinär händelse i kommunen. Gruppen bedömde att krisledningsnämnden inte behövde aktiveras, främst mot bakgrund av att de operativa beslut som behövde fattas var delegerade till tjänstemännen.

Vid tidpunkten för genomförandet av denna kartläggning har krisledningsnämnden ej aktiverats. Information har delgivits medborgare och medarbetare genom en rad olika kanaler. Budskap och informationens inriktning har utarbetats inom ramen för Samverkan Stockholmsregionens kommunikationsnätverk. För närvarande finner inte revisionen någon anledning att genomföra en fördjupad granskning på området. Revisionen fortsätter dock att bevaka frågan.”

Stefan Hollmark
Kommundirektör