

Handläggare
Åsa Fritioff
08-508 265 60**Till**
Exploateringsnämnden
2022-09-29

Vägledning 6 Riktvärden för PFAS i mark och grundvatten. Anmälan om svar på remiss

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner denna anmälan.

Johan Castwall
FörvaltningschefAnders Johnson
AvdelningschefFrida Nordström
Enhetschef

Remissen

Statens geotekniska institut (SGI) har skickat vägledningen *Riktvärden för PFAS i mark och grundvatten* på remiss till exploateringskontoret i Stockholm stad. På grund av kort svarstiden har exploateringskontoret besvarat remissen direkt till SGI med bifogat kontorsyttrande, se bilaga 1.

SGI har tagit fram en vägledning där reviderade generella riktvärden för högfluorerade ämnen, även kallade per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS), i mark och grundvatten redovisas. Riktvärdena gäller för summahalten av fyra föreningar, PFHxS, PFOS, PFOA och PFNA. I rapporten presenteras ett förslag till metodik för att beräkna summahalten av de fyra föreningarna.

Syftet med den reviderade vägledningen är att ta fram generella riktvärden för PFAS som kan användas av tillsynsmyndigheter (kommuner, länsstyrelser och Försvarsinspektören för hälsa och miljö), konsulter och problemägare som stöd vid bedömning av områden som är förorenade med PFAS.

Exploateringskontorets synpunkter

Exploateringskontoret välkomnar vägledningen, då den tydliggör vilka nivåer i mark och grundvatten som bedöms kunna innebära oacceptabla miljö- och hälsorisker.

Riktvärdena för mark är betydligt lägre än tidigare preliminära riktvärden. De föreslagna riktvärdena för grundvatten är i nivå med regionala bakgrundshalter. Exploateringskontoret bedömer att det kan påverka åtgärdsbehovet vid exploateringar och behovet att hantera länshållningsvatten och därmed att kostnader och miljöpåverkan av saneringar, hantering av schaktmassor och länshållningsvatten kan öka.

Exploateringskontoret hade gärna sett en redovisning av bedömda klimat- och samhällsekonomiska effekter av de nya riktvärdena.

Exploateringskontoret har ett antal synpunkter på det sakliga innehållet i rapporten. Främst förtydliganden gällande resonemang kring spridning och fastläggning.

Slut

Bilagor

1. Kontorsyttrande - Riktvärden för PFAS i mark och grundvatten. Svar på remiss. 2022-06-29.
2. Svarsfil Remiss SGI vägledning 6 Exploateringskontoret Stockholms stad
3. SGI 2022, Riktvärden för PFAS i mark och grundvatten, SGI Vägledning 6. Statens geotekniska institut, SGI, Linköping.
<https://www.sgi.se/contentassets/3621dcc2d13846dcbb158a4d08a32540/sgi-vagledning-6---remissversion.pdf>