



Kontaktperson

Christer Fliesberg

Ytterstad

Telefon: 08-508 261 04

christer.fliesberg@mk.stockholm.se

Till

Marknämnden 2006-02-16

Detaljplan för del av fastigheten Ulvsunda 1:1 inom stadsdelen Stora Mossen omfattande basstation med tillhörande mast och teknikbyggnad för mobiltelefoni. Remiss av planförslag.

Förslag till beslut

Marknämnden överlämnar och återoppar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Ulvsunda 1:1 inom stadsdelen Stora Mossen, S-Dp 2003-00581-54.

Göran Långsved

Gunnar Jensen

Remissen

Stadsbyggnadsnämnden har på remiss översänt ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Ulvsunda 1:1 omfattande basstation med tillhörande mast och teknikbyggnad för mobiltelefoni. Remissen ska besvaras senast den 17 januari 2006. Marknämnden har fått anstånd med att svara till den 16 februari. Detta är en av sammanlagt sju master i Stockholms ytterstad, som samtidigt är utskickade på remiss.

Bakgrund

Beslutad utbyggnad av mobiltelefonnätet för 3G-tekniken medför att nya basstationer med antenner måste placeras ut, vilket också redan skett i större delen av Stockholm. De områden som fortfarande saknar täckning består huvudsakligen av låg småhusbebyggelse i ytterstaden där antennerna, för att uppnå tillräcklig räckvidd, placeras i master. Placeringen av varje mast måste av sändningstekniska skäl ske inom ett begränsat område, så att täckning uppnås för hela nätet.

Tidigare beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutade om start-pm för samtliga detaljplaner 2005-02-24. Detta ärende har inte tidigare redovisats i marknämnden.


Detaljplaneförslag

Detaljplanens syfte är att möjliggöra den utbyggnad av mobiltelefonnätet för 3G-tekniken som beslutats.

Detaljplanen omfattar basstation med tillhörande mast och teknikbyggnad för mobiltelefoni, se detaljplaneförslag i bilaga 1.

Den nya masten med teknikutrymmen har plats för fyra operatörer. De teknikutrymmen som behövs anordnas i teknikhus, som byggs ihop till en sammanhängande länga. Masten får en fackverkskonstruktion och förses med klätterskydd. Planområdet är ca 95 kvm och masten blir ca 42 meter hög.

Området är enligt gällande plan avsett för idrottsändamål. Området är plant och nyttjas ej för idrottsändamål. Intill området står en mindre nätstation. Området ansluter till Västerled. Söder om Västerled finns friliggande villa-bebyggelse. Väster om området ligger flerbostadshus och parhus. I norr och öster ligger Stora Mossens idrottsplats. Avståndet från masten till närmaste bostadshus är ca 70 meter. Basstationen blir lätt tillgänglig från Västerled.



Miljöförvaltningen är remissinstans och gör den hälsomässiga prövningen av lokaliseringens lämplighet.

Genomförande och ekonomi

Markområdet för anläggningen kommer att upplåtas med arrende. För närvarande tillämpas arrende med en löptid på tio år och med en arrendavgift på 25 000 kr/år. Operatörerna finansierar och genomför samtliga anläggningar.

Markkontorets synpunkter och förslag

Med hänsyn till markanvändningen och övriga tekniska förutsättningar för utplaceringen anser kontoret att den föreslagna platsen är lämplig. Kontoret har inte tagit ställning till eventuella hälsoaspekter, eftersom dessa ska bedömas av miljö- och hälsoskyddsnämnden som också behandlar föreliggande detaljplaneremiss.

Mot redovisad bakgrund föreslår kontoret att marknämnden tillstyrker detaljplaneförslaget och överlämnar och åberopar kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.

SLUT