

paloma™

[SKAPA NYHETSBREV](#) [SKAPA SMS](#) [ADRESSLISTOR](#) [DYNAMISKA FUNKTIONER](#) [UNDERSÖKNINGAR](#) [STATISTIK](#) [TRACKING](#) [LOGGA UT](#)


Undersökningar | Skapa ny undersökning



Undersökningsresultat


[Hjälp](#) Undersökningsresultat [?](#)Undersökning: **Fastighetsägares egenkontroll**Start datum: **2009-03-30**Slut datum: **2009-05-30**Antal svar: **38 st**

Frågor:




1. Är du nöjd eller missnöjd med informationen du fick av oss inför tillsynen?

A. Inte alls nöjd	1 st	(3%)
B. Mindre nöjd	5 st	(13%)
C. Varken eller	9 st	(24%)
D. Nöjd	20 st	(53%)
E. Mycket nöjd	2 st	(5%)
F. Ej svarat	1 st	(3%)




2. Är du nöjd eller missnöjd med tips och hjälp du fått från oss vid besöket för att förbättra ditt miljöarbete?

A. Inte alls nöjd	2 st	(5%)
B. Mindre nöjd	1 st	(3%)
C. Varken eller	12 st	(32%)
D. Nöjd	14 st	(37%)
E. Mycket nöjd	8 st	(21%)
F. Ej svarat	1 st	(3%)




3. Är du nöjd eller missnöjd med informationen om den avgift du måste betala?

A. Inte alls nöjd	12 st	(32%)
B. Mindre nöjd	10 st	(26%)
C. Varken eller	13 st	(34%)
D. Nöjd	1 st	(3%)
E. Mycket nöjd	1 st	(3%)
F. Ej svarat	1 st	(3%)



4. Är du nöjd eller missnöjd med informationen om vilka åtgärder du behöver/behövde genomföra för att leva upp till miljöbalkens regler?

A. Inte alls nöjd	1 st	(3%)
B. Mindre nöjd	2 st	(5%)
C. Varken eller	12 st	(32%)
D. Nöjd	14 st	(37%)
E. Mycket nöjd	7 st	(18%)
F. Ej svarat	2 st	(5%)





5. Är du nöjd eller missnöjd med kontakten och dialogen med Miljöförvaltningen?

A. Inte alls nöjd	1 st	(3%)
B. Mindre nöjd	2 st	(5%)
C. Varken eller	7 st	(18%)
D. Nöjd	18 st	(47%)
E. Mycket nöjd	8 st	(21%)
F. Ej svarat	2 st	(5%)

6. Är du nöjd eller missnöjd med insamlingens tillgänglighet när du försöker nå oss via telefon eller mail?

A. Inte alls nöjd	0 st	(0%)
-------------------	------	------



7. Är du nöjd eller missnöjd med informationen i den inspektionsrapport du fick efter inspektionen?


A. Inte alls nöjd	1 st	(3%)
B. Mindre nöjd	2 st	(5%)
C. Varken eller	6 st	(16%)
D. Nöjd	21 st	(55%)
E. Mycket nöjd	6 st	(16%)
F. Ej svarat	2 st	(5%)

8. Har du planerat eller genomfört några miljöförbättrande åtgärder som en följd av tillsynen? Om ja, vilka?

- Svar 1: NI föreslog faktiskt ingenting,, vi har installerat särskilt kärl för plast, större elsopor sedan dess.
- Svar 2: Ej svarat
- Svar 3: Bytt ut samtliga utebelysningar till miljölampor och rörelsedetektorer m.m.
- Svar 4: Åtgärda anmärkningar från ovk:n varmvatten retur termostat i samband med stambyte i höst 09
- Svar 5: OVK besiktning är genomförd, energideklaration också.
- Svar 6: Ej svarat
- Svar 7: Nej
- Svar 8: Vi kommer att byta fönster under detta året.
- Svar 9: Nej, inte än. Taket kommer att läggas om, men det togs inte upp under mötet och var dessutom bestämt innan mötet.
- Svar 10: Ej svarat
- Svar 11: Ej svarat
- Svar 12: Ej svarat
- Svar 13: Inget konkret är planerat, tar det efterhand när det finns utrymme i budget
- Svar 14: nej, det enda vi fick nedslag på är att vi inte kände till gränsvärden för buller - och vi har inga bullerproblem...
- Svar 15: Vi fick så bra "betyg" att inga akuta eller större åtgärder krävdes-
- Svar 16: Ej svarat
- Svar 17: nej, eftersom allt var bra enl insp.
- Svar 18: Ej svarat
- Svar 19: kontrollen ledde inte till några förslag,
- Svar 20: Ej svarat
- Svar 21: Ej svarat
- Svar 22: Vi fick en synpunkt som handlade om vattentemperaturen, som vi höjt en grad.
- Svar 23: Ej svarat
- Svar 24: kolla upp en Radon rapport, den är gjord.
- Svar 25: FÖRBÄTTRA UNDERCENTRALEN SAMT VÄRMEÅTERVINNING AV VENT.LUFTEN
- Svar 26: Uppföljning och kontroll av samtliga arbetsområden.
- Svar 27: Ej svarat
- Svar 28: Byte på sikt av försliten undercentral.
- Svar 29: Ej svarat
- Svar 30: Ej svarat
- Svar 31: Åtgärder i undercentral
- Svar 32: Ej svarat
- Svar 33: Vi har installerat bergvärme i stället för oljeeldad värme. skyltat upp om miljö och energideklarationer. informerat om miljöstationer mm
- Svar 34: Ja, vi fick göra en hel del åtgärder med värmeanläggningen efter miljöförvaltningens besök.
- Svar 35: Ej svarat
- Svar 36: Ej svarat
- Svar 37: Alla som finns i rapporten.
- Svar 38: genomfört radonmätning

9. Har din egenkontroll av verksamheten (för att minska miljöpåverkan) förbättrats som en följd av tillsynen?

- Svar 1: Jag tycker vi haft bra egenkontroll hela tiden.
- Svar 2: Ingen åsikt
- Svar 3: Ja.
- Svar 4: skapat kanske lite mer medvetenhet
- Svar 5: något men inte märkbart. tror att man som myndighet måste inse att bostadsrätter är som vilken villaägare som helst. man undviker krångliga regler och har ibland svårt att motivera vissa saker. de genomförs när man tvingas eller informeras av detta. inför man egenkontoller som fungerar sitter det en ny styrelse om 2 år som tycker annorlunda.
- Svar 6: Ej svarat
- Svar 7: Vet ej, vi har bytt förvaltningsbolag och därför ändrat/förbättrat!
- Svar 8: Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra energianvändningen i fastigheten.
- Svar 9: Den var god redan innan.
- Svar 10: nej
- Svar 11: Ej svarat
- Svar 12: Ej svarat
- Svar 13: Inte nämnvärt eftersom jag hade bra kolla innan ert besök
- Svar 14: nej
- Svar 15: Nej. Vi hade genomfört alla kraven redan före inspektionen.
- Svar 16: Ej svarat
- Svar 17: nej, vi hade bra redan innan
- Svar 18: Ej svarat
- Svar 19: vi har hela tiden hållit hög nivå på egenkontrollen
- Svar 20: Ej svarat
- Svar 21: Ja
- Svar 22: Nej
- Svar 23: Ja, vi planerar att renovera eller byta fönster och ytterdörrar. Informerar medlemmar kontinuerligt om sopsortering. Sparsamhet med vatten.
- Svar 24: den gör oss mera medvetna
- Svar 25: JA
- Svar 26: Jag är bättre insatt.
- Svar 27: Ej svarat
- Svar 28: Ja
- Svar 29: Nej
- Svar 30: Ej svarat
- Svar 31: Nej
- Svar 32: - Alltid bra att jobba med medvetenheten
- Svar 33: ja
- Svar 34: Ja, bl.a. så har vi förbättrat rutinerna för avläsning av tappvarmvatten temperaturer från fastighetsskötarna.
- Svar 35: nej, men jag fick en bekräftelse på att vi bevakar de viktiga aspekterna
- Svar 36: Ej svarat
- Svar 37: Förhoppningsvis
- Svar 38: radonmätning

**10. Hur nöjd är du som helhet med vår tillsyn?**

A. Inte alls nöjd	3 st	(8%)
B. Mindre nöjd	4 st	(11%)
C. Varken eller	9 st	(24%)
D. Nöjd	15 st	(39%)
E. Mycket nöjd	5 st	(13%)
F. Ej svarat	2 st	(5%)

11. Här får du gärna ge en närmare beskrivning om det är så att du inte är nöjd med vår verksamhet. Har du några förslag på hur Miljöförvaltningens tillsyn kan bli bättre?

- Svar 1: Vi tycker det var konstigt bli utvalda, eftersom det var en kostnad och väldigt mycket jobb runt detta.
- Svar 2: Jag tycker det är skräp att vi skall åläggas ytterligare pålagor. Om detta skall vara något som man skall ha borde det vara kostnadsfritt. En kostnadsfri tillsyn med hopp om att miljötänkandet och miljöarbetet skulle öka bland fastighetsägarna.
- Svar 3: Ej svarat
- Svar 4: konstigt att ni fakturerar som ett konsultbolag men det finns inga valmöjligheter. avgiften borde då kanske snarare tas som en skatt
- Svar 5: Nej faktiskt inte, bra bemötande, inget klagande på bristerna utan tvärt om, tips och förslag.
- Svar 6: Ej svarat
- Svar 7: Jag är nöjd och vill ge en stor ros för att jag har fått mailsvar med vändande post och mötet var mycket givande!
- Svar 8: Vi har bra kontroll på vår fastighet och har i styrelsen personer som arbetar inom fastighetsvårdsbranschen. Därför tillför inte miljöinspektionerna särskilt mycket.
- Svar 9: Ej svarat
- Svar 10: Ej svarat
- Svar 11: Ej svarat
- Svar 12: Ej svarat
- Svar 13: Tvingande åtgärder som bestäms av myndigheter som den enskilde måste betala
- Svar 14: varför inte göra "inspektionerna" som en webbenkät också? Så sparar vi allas vår tid och en massa skattepengar...
- Svar 15: Det är skämmigt att ta så mycket betalt, inkl timavgift för förberedelser. Jag tvivlar starkt på att det tog så många timmar som uppgivits. Det är oförskämt att boka obligatoriskt möte och låta den kallade betala godtyckligt påhittast belopp. Skulle omöjligt kunna handläggas på sådant sätt inom affärslivet. Makten har talat -- inte medborgarmakten.
- Svar 16: Ej svarat
- Svar 17: Alltför hög kostnad! Och ändå är bara några utvalda som drabbas.Märkligt upplägg.Borde inte fastighetsägare betala, inte minst när allt är bra.
- Svar 18: Ej svarat
- Svar 19: kontrollera det som har med obligatorisk tillsyn att göra, inte fastighetsförvaltningsfrågor, gör egenkontroll inom förvaltningen inför besök, OVK-protokoll o annat som rapporterats till förvaltningen bör inte efterfrågas, För lång tid tog kontrollen då den var dåligt förberedd från förvaltningens sida
- Svar 20: Ej svarat
- Svar 21: Jag råkade ut för att besikningsmannen hade dubbelbokat och missade mig en gång
- Svar 22: Vi har en verksamhet med 4 lägenheter, nyinstallerad bergvärme, nyligen dränerat och mycket små energikostnader. Vi bor själva i en av lägenheterna och har mycket god kontroll på fastigheten, vilket är ett måste i pressat ekonomiskt läge såsom det är för mindre fastighetsägare. De dryga 6 000 kronor som vi betalade resulterade i ett påpekande, att varmvattnet kunde vara lite högre, det är pengar som kunde gått till något bättre, tex skydd på skorstenen, en ny spis till en av hyresgästerna, behov som nu får vänta. Differentiera urvalet inför nästa kontroll.
- Svar 23: Maila förslag om nya eller tillkommande metoder för förbättringar.
- Svar 24: nej ,men billigare.
- Svar 25: Ej svarat
- Svar 26: Ej svarat
- Svar 27: Ej svarat
- Svar 28: Ej svarat
- Svar 29: Vi är en mycket miljömedveten förening och tycker det var ohemulit dyrt för att få bekräftat att vi har en bra miljö.
- Svar 30: Ej svarat
- Svar 31: Ej svarat
- Svar 32: Ej svarat
- Svar 33: Ej svarat
- Svar 34: Ej svarat
- Svar 35: debiteringsgrundlaget finner jag svårförståeligt ochskulle gärna veta priciperna för uträkningen
- Svar 36: Tycker att det är galeit med sån avgift för en så liten förening som vi är.
- Svar 37: Näe, men jag tycker det var "mycket väsen för lite " ull".
- Svar 38: nej